WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

EF-2

Cauruļu valcētājs

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju

Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija

Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē

Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Lietošanas pamācība Wipcool EF-2 / EF-2L	3
02	Simboli un apzīmējumi	3
03	Tehniskie dati	3
04	Uzbūve	4
05	Komplekta saturs	6
06	Lietošana	7
07	Serviss un dokumenti	11

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Lietošanas pamācība Wipcool EF-2 / EF-2L

Cauruļu valcētāji Wipcool EF-2 un EF-2L ir paredzēti 45° valcējumu veidošanai vara caurulēs, tostarp sistēmās ar aukstumaģentu R410A. EF-2 sērijas instrumentus darbina manuāli, savukārt EF-2L sērijas instrumentus - manuāli vai ar elektrisko skrūvgriezi.

Lietošanas pamācība ir produkta neatņemama sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un stingri ievērojiet visus norādījumus.


Simboli un apzīmējumi

Simbols vai apzīmējums	Nozīme
°	Grādi - leņķa mērvienība.
"	Collas - garuma mērvienība, ko izmanto cauruļu diametru norādīšanai.
mm	Milimetri - garuma mērvienība.

Tehniskie dati

Modelis	Cauruļu ārējie diametri
EF-2	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2MS	6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2M	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2MK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2L	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2LMS	6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2LK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2LM	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2LMK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm

Uzbūve



Attēls 1. EF-2 - manuāla piedziņa.



Attēls 2. EF-2L - noņemams rokturis darbam ar elektrisko skrūvgriezi.

- **Rokturis** - paredzēts valcējuma manuālai veidošanai.

- **Spīļlīste** - tajā ir caurumi, kas atbilst cauruļu diametriem.
- **EF-2L piedziņas ligzda** - paredzēta 6 mm sešstūra uzgalim piedziņai ar elektrisko skrūvgriezi.

Komplekta saturs

Pēc izpakošanas pārbaudiet komplekta pilnīgumu un stāvokli. Par trūkstošām vai bojātām daļām ziņojiet pārdevējam.

EF-2, EF-2MS, EF-2L, EF-2LMS un EF-2LK komplektos ir cauruļu valcētājs un viena spīļlīste. EF-2M, EF-2MK, EF-2LM un EF-2LMK komplektos ir cauruļu valcētājs un divas spīļlīstes: collu un metriskā.

- **EF-2MK:** cauruļu griezējs HC-32 un atskarpju noņēmējs HD-1.
- **EF-2LK un EF-2LMK:** cauruļu griezējs HC-32, atskarpju noņēmējs HD-1 un 6 mm sešstūra uzgalis.
- **EF-2M, EF-2MK, EF-2LK, EF-2LM un EF-2LMK:** koferis.

EF-2L, EF-2LMS un EF-2LM variantu komplektācijā nav iekļauts 6 mm sešstūra uzgalis darbam ar elektrisko skrūvgriezi.

Lietošana

Solis 1



Attēls 3. EF-2.



Attēls 4. EF-2L.

Uzstādiet spīļlīsti korpusā.

Solis 2



Attēls 5. EF-2.



Attēls 6. EF-2L.

Ievietojiet vara cauruli spīļlīstes caurumā, kura diametrs atbilst caurules ārējam diametram, un atbalstiet ierobežotājplāksni pret caurules galu, lai noteiktu tās izvirzījumu no spīļlīstes.

Solis 3



Attēls 7. EF-2.



Attēls 8. EF-2L.

Pārvietojiet korpusu virs cauruma ar cauruli un izvēlieties piedziņas veidu:

- **Manuāli (abas sērijas):** grieziet rokturi, līdz izveidojas valcējums.
- **Ar elektrisko skrūvgriezi (tikai EF-2L sērija):** noņemiet rokturi, ievietojiet 6 mm sešstūra uzgali piedziņas ligzdā un izveidojiet valcējumu.



Attēls 9. EF-2L ar elektriskā skrūvgrieža piedziņu.



Attēls 10. Gatavs 45° valcējums.

Serviss un dokumenti

Pirms pieteikuma iesniegšanas sagatavojiet:

- Modeli - tas ir norādīts uz produkta datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numuru - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas parasti atrodas produkta apakšpusē.
- Pirkumu apliecinošu dokumentu - pilnvarota izplatītāja izsniegtu rēķinu vai čeku.
- Bojājuma aprakstu - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

EF-2 · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**EF-2**
Izdevums *Edition*	**05.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.