WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA · LATVIEŠU VALODA

PT-25V

Sifons

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. Glabājiet to pie ierīces visu tās lietošanas laiku.



Izlasiet instrukciju
Drošības un pieslēgšanas noteikumi pirms pirmās iedarbināšanas.

Serviss un garantija
Servisa pieteikumi un garantijas noteikumi vietnē wipcool.eu.

Dokumenti tiešsaistē
Instrukcija, tehniskā lapa un atbilstības deklarācija vietnē wipcool.eu.

SATURS

Kā lietot instrukciju

Atrodiet vajadzīgo nodaļu. Skaitļi labajā pusē ir šīs brošūras lappuses.

01	Wipcool PT-25V lietošanas pamācība	3
02	Vispārīga informācija	3
03	Simboli un apzīmējumi	3
04	Drošības informācija	4
05	Tehniskie dati	4
06	Uzbūve	5
07	Komplekta saturs	6
08	Transportēšana un uzglabāšana	6
09	Montāža	6
10	Apkope	7
11	Serviss un dokumenti	7

SIMBOLU NOZĪME



EEIA dalītā savākšana

Neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.



CE marķējums

Ražotāja deklarācija par atbilstību ES prasībām.



Izlasiet instrukciju

Drošības un lietošanas noteikumi pirms darba sākšanas.

Wipcool PT-25V lietošanas pamācība

Vertikālais sifons Wipcool PT-25V ir paredzēts kondensāta novadīšanai no kondicionieriem. Tas ierobežo nepatīkamu smaku un kukaiņu iekļūšanu caur drenāžas cauruli.

Lietošanas pamācība ir produkta neatņemama sastāvdaļa. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību un precīzi ievērojiet visus norādījumus.

Vispārīga informācija

Wipcool produkti ir paredzēti profesionālai lietošanai, ko veic kvalificēti gaisa kondicionēšanas un aukstuma tehnikas nozares tehniķi. Wipcool kā ražotājs nosaka, ka mūsu produktus drīkst lietot tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju un apmācību.

- Lietojot sifonu Wipcool PT-25V, ievērojiet visus vietējos drošības noteikumus un vispārīgos drošības standartus.
- Lietošanas pamācība jāglabā produkta tuvumā, lai personāls tai jebkurā laikā varētu viegli piekļūt.
- Pirms lietošanas kvalificētam personālam rūpīgi jāiepazīstas ar lietošanas pamācību un jāsaprot visi tajā ietvertie norādījumi.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas pamācības neievērošanas, personāla kvalifikācijas trūkuma vai jebkādu neatļautu produkta pārveidojumu dēļ.
- Ir spēkā pārdošanas dokumentos ietvertie vispārīgie pārdošanas noteikumi.

Simboli un apzīmējumi

Pamācībā izmantotās zīmes:

01



Uzmanību - produkta bojājuma vai nepareiza darba rezultāta risks.

02



Karsta virsma - pirms pieskaršanās pagaidiet, līdz tā atdziest.

Drošības informācija

UZMANĪBU
Sifons ierobežo gaisa atpakaļplūsmu, taču to pilnībā neaptur.

BRĪDINĀJUMS
Ja sifonā ieplūst karsts ūdens, nepieskarieties tam vai sakarsušajām sifona daļām - pastāv apdegumu risks.

- Sifons ir izgatavots no plastmasas. Neglabājiet un nelietojiet to augstā temperatūrā, piemēram, uguns avotu tuvumā.

Tehniskie dati


Parametrs	Vērtība
Modelis	PT-25V
Savienojuma iekšējais diametrs	Ø25 mm
Savienojuma ārējais diametrs	Ø32 mm
Pazemināts spiediens	1200 Pa (0,012 bar)
Sifona garums	100 mm
Korpusa diametrs	Ø45 mm

Uzbūve



1. attēls. Sifona PT-25V uzbūve.

Izmēri



2. attēls. Sifona izmēri mm.

Komplekta saturs

- Sifons Wipcool PT-25V.
- Lietošanas pamācība.

Pēc izpakošanas pārbaudiet komplekta pilnīgumu un stāvokli. Par trūkstošām daļām vai bojājumiem ziņojiet pārdevējam.

Transportēšana un uzglabāšana

- Transportējiet sifonu oriģinālajā iepakojumā.
- Uzglabājiet to sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem.
- Uzglabāšanas temperatūra: -20 līdz +60 °C.

Montāža



3. attēls. Sifons PT-25V kondensāta drenāžas caurulē.

Sifons jāuzstāda vertikāli.

01 Nodrošiniet piekļuvi sifonam caur revīzijas atveri, kas nepieciešama tīrīšanai.

02 Pārbaudiet, vai augšējais korpuss ir pilnībā pieskrūvēts.

Apkope

> **UZMANĪBU**
> Tīrīšanai neizmantojiet organiskos šķīdinātājus, piemēram, acetona atšķaidītāju.

Lai iztīrītu sifonu, atskrūvējiet augšējo korpusu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam. Iztīriet sifona iekšpusi un salieciet to atpakaļ. Līdz galam pieskrūvējiet augšējo korpusu un pārbaudiet, vai nav ūdens noplūdes.

Serviss un dokumenti

Pirms servisa pieteikuma sagatavojiet:

- Modelis - tas ir norādīts uz produkta datu plāksnītes un rēķinā.
- Sērijas numurs - ja tā nav, norādiet ražošanas numuru (piem., 11/2025), kas visbiežāk atrodas produkta apakšpusē.
- Pirkumu apliecinošs dokuments - pilnvarota izplatītāja rēķins vai čeks.
- Bojājuma apraksts - kas notiek, kopš kura laika un kādos apstākļos.

Servisa pieteikumu varat nosūtīt vietnē wipcool.pl/serwis. Tur atradīsiet arī garantijas noteikumus.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISS UN DOKUMENTI

PT-25V · Lietošanas instrukcija

IZDEVUMA DATI

Modelis *Model*	**PT-25V**
Izdevums *Edition*	**06.11.2026 · LV**
Ražotājs *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Pilnvarotais pārstāvis Polijā *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija tiešsaistē un citas valodas
- tehniskā lapa un atbilstības deklarācija
- serviss un pieteikumi

CE

CE marķējums apliecina deklarēto atbilstību ES prasībām. Pārsvītrota tvertne: neizmetiet nolietoto iekārtu kopā ar sadzīves atkritumiem.