WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA · LIETUVIŲ KALBA

EF-2

Vamzdžių valcavimo įrankis

Prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Laikykite ją prie įrenginio visą jo naudojimo laiką.



Perskaitykite instrukciją
Saugos ir prijungimo taisyklės prieš pirmąjį paleidimą.

Servisas ir garantija
Serviso užklausos ir garantijos sąlygos svetainėje wipcool.eu.

Dokumentai internete
Instrukcija, techninis lapas ir atitikties deklaracija svetainėje wipcool.eu.

TURINYS

Kaip naudotis instrukcija

Raskite reikiamą skyrių. Skaičiai dešinėje yra šios brošiūros puslapiai.

01	Wipcool EF-2 / EF-2L naudojimo instrukcija	3
02	Simboliai ir žymėjimas	3
03	Techniniai duomenys	3
04	Sandara	4
05	Komplekto sudėtis	6
06	Naudojimas	7
07	Servisas ir dokumentai	11

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ



Atskiras EEĮ atliekų surinkimas

Neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.



CE ženklinimas

Gamintojo deklaracija dėl atitikties ES reikalavimams.



Perskaitykite instrukciją

Saugos ir naudojimo taisyklės prieš pradedant darbą.

Wipcool EF-2 / EF-2L naudojimo instrukcija

Vamzdžių valcavimo įrankiai Wipcool EF-2 ir EF-2L skirti 45° vamzdžių galų praplatinimams formuoti variniuose vamzdžiuose, įskaitant sistemas su šaldymo agentu R410A. EF-2 serijos įrankiai valdomi rankiniu būdu, o EF-2L serijos - rankiniu būdu arba suktuvu.

Naudojimo instrukcija yra neatskiriama gaminio dalis. Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir griežtai laikykitės visų nurodymų.


Simboliai ir žymėjimas

Simbolis arba žymėjimas	Reikšmė
°	Laipsniai - kampo matavimo vienetas.
"	Coliai - vamzdžių skersmenims žymėti naudojamas ilgio matavimo vienetas.
mm	Milimetrai - ilgio matavimo vienetas.

Techniniai duomenys

Modelis	Išoriniai vamzdžių skersmenys
EF-2	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2MS	6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2M	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2MK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2L	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2LMS	6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2LK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2LM	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2LMK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm

Sandara



1 pav. EF-2 - rankinė pavara.



2 pav. EF-2L - nuimama rankena darbui su suktuvu.

- **Rankena** - skirta vamzdžio galo praplatinimui formuoti rankiniu būdu.

- **Prispaudimo plokštelė** - joje yra vamzdžių skersmenis atitinkančios angos.
- **EF-2L pavaros lizdas** - skirtas 6 mm šešiakampiam antgaliui, naudojamam su suktuvu.

Komplekto sudėtis

Išpakavę patikrinkite komplekto sudėtį ir būklę. Apie trūkstamas ar pažeistas dalis praneškite pardavėjui.

EF-2, EF-2MS, EF-2L, EF-2LMS ir EF-2LK rinkiniuose yra vamzdžių valcavimo įrankis ir viena prispaudimo plokštelė. EF-2M, EF-2MK, EF-2LM ir EF-2LMK rinkiniuose yra vamzdžių valcavimo įrankis ir dvi prispaudimo plokštelės: colinė ir metrinė.

- **EF-2MK:** vamzdžių pjoviklis HC-32 ir nuožulų nuėmėjas HD-1 atplaišoms šalinti.
- **EF-2LK ir EF-2LMK:** vamzdžių pjoviklis HC-32, nuožulų nuėmėjas HD-1 atplaišoms šalinti ir 6 mm šešiakampis antgalis.
- **EF-2M, EF-2MK, EF-2LK, EF-2LM ir EF-2LMK:** lagaminas.

Į EF-2L, EF-2LMS ir EF-2LM komplektus 6 mm šešiakampis antgalis darbui su suktuvu neįeina.

Naudojimas

1 žingsnis



3 pav. EF-2.



4 pav. EF-2L.

Įstatykite prispaudimo plokštelę į korpusą.

2 žingsnis



5 pav. EF-2.



6 pav. EF-2L.

Įkiškite varinį vamzdį į prispaudimo plokštelės angą, kurios skersmuo atitinka išorinį vamzdžio skersmenį, ir atremkite ribojamąją plokštelę į vamzdžio galą, kad nustatytumėte iš prispaudimo plokštelės išsikišančios vamzdžio dalies ilgį.

3 žingsnis



7 pav. EF-2.



8 pav. EF-2L.

Pastumkite korpusą virš angos su vamzdžiu ir pasirinkite pavaros būdą:

- **Rankiniu būdu (abi serijos):** sukite rankeną, kol suformuosite vamzdžio galo praplatinimą.
- **Suktuvu (tik EF-2L serija):** nuimkite rankeną, įstatykite 6 mm šešiakampį antgalį į pavaros lizdą ir suformuokite vamzdžio galo praplatinimą.



9 pav. EF-2L su suktuvo pavara.



10 pav. Suformuotas 45° vamzdžio galo praplatinimas.

Servisas ir dokumentai

Prieš pateikdami užklausą pasiruoškite:

- Modelis - nurodytas gaminio lentelėje ir sąskaitoje faktūroje.
- Serijos numeris - jei jo nėra, nurodykite gamybos numerį (pvz., 11/2025), kuris dažniausiai yra gaminio apačioje.
- Pirkimo įrodymas - įgaliotojo platintojo išrašyta sąskaita faktūra arba kvitas.
- Gedimo aprašymas - kas vyksta, nuo kada ir kokiomis sąlygomis.

Serviso užklausą galite pateikti adresu wipcool.pl/serwis. Ten taip pat rasite garantijos sąlygas.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVISAS IR DOKUMENTAI

EF-2 · Naudojimo instrukcija

LEIDIMO DUOMENYS

Modelis *Model*	**EF-2**
Leidimas *Edition*	**2026-11-05 · LT**
Gamintojas *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Įgaliotasis atstovas Lenkijoje *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- instrukcija internete ir kitos kalbos
- techninis lapas ir atitikties deklaracija
- servisas ir užklausos

CE ženklinimas patvirtina deklaruotą atitiktį ES reikalavimams. Perbrauktas konteineris: neišmeskite naudotos įrangos kartu su buitinėmis atliekomis.