WIPCOOL®

TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD K OBSLUZE · ČEŠTINA

EF-2

Pertlovačka

Před použitím si přečtěte návod. Uschovejte jej u zařízení po celou dobu jeho používání.



Přečtěte si návod

Bezpečnostní pravidla a připojení před prvním spuštěním.

Servis a záruka

Servisní požadavky a záruční podmínky na wipcool.eu.

Dokumenty online

Návod, katalogový list a prohlášení o shodě na wipcool.eu.

OBSAH

Jak používat návod

Najděte potřebnou kapitolu. Čísla vpravo jsou stránky této brožury.

01	Návod k obsluze Wipcool EF-2 / EF-2L	3
02	Symboly a způsoby zápisu	3
03	Technické údaje	3
04	Konstrukce	4
05	Obsah sady	6
06	Způsob použití	7
07	Servis a dokumenty	11

VÝZNAM SYMBOLŮ



Tříděný sběr OEEZ

Použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.



Označení CE

Prohlášení výrobce o shodě s požadavky EU.



Přečtěte si návod

Pravidla bezpečnosti a obsluhy před zahájením práce.

Návod k obsluze Wipcool EF-2 / EF-2L

Pertlovačky Wipcool EF-2 a EF-2L slouží k vytváření 45° pertlů na měděných trubkách, mimo jiné v systémech s chladivem R410A. Řada EF-2 se ovládá ručně, řada EF-2L ručně nebo pomocí elektrického šroubováku.

Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a důsledně dodržujte všechny pokyny.


Symboly a způsoby zápisu

Symbol nebo zápis	Význam
°	Stupně - jednotka měření úhlu.
"	Palce - jednotka délky používaná u průměrů trubek.
mm	Milimetry - jednotka délky.

Technické údaje

Model	Vnější průměry trubek
EF-2	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2MS	6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2M	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2MK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2L	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2LMS	6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2LK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2LM	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2LMK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm

Konstrukce



Obrázek 1. EF-2 - ruční pohon.



Obrázek 2. EF-2L - odnímatelná rukojeť pro práci s elektrickým šroubovákem.

- **Rukojeť** - slouží k ručnímu vytvoření pertlu.

- **Lišta** - má otvory odpovídající průměrům trubek.
- **Upínací otvor pohonu EF-2L** - slouží k zasunutí šestihranného nástavce 6 mm pro pohon elektrickým šroubovákem.

Obsah sady

Po vybalení zkontrolujte úplnost a stav sady. Chybějící nebo poškozené části nahlaste prodejci.

Sady EF-2, EF-2MS, EF-2L, EF-2LMS a EF-2LK obsahují pertlovačku a jednu lištu. Sady EF-2M, EF-2MK, EF-2LM a EF-2LMK obsahují pertlovačku a dvě lišty: palcovou a metrickou.

- **EF-2MK:** řezačka trubek HC-32 a odhrotovač HD-1.
- **EF-2LK a EF-2LMK:** řezačka trubek HC-32, odhrotovač HD-1 a šestihranný nástavec 6 mm.
- **EF-2M, EF-2MK, EF-2LK, EF-2LM a EF-2LMK:** kufr.

U variant EF-2L, EF-2LMS a EF-2LM není šestihranný nástavec 6 mm pro práci s elektrickým šroubovákem součástí sady.

Způsob použití

Krok 1



Obrázek 3. EF-2.



Obrázek 4. EF-2L.

Namontujte lištu do těla pertlovačky.

Krok 2



Obrázek 5. EF-2.



Obrázek 6. EF-2L.

Vložte měděnou trubku do otvoru lišty o průměru odpovídajícím vnějšímu průměru trubky a opřete dorazovou destičku o konec trubky, abyste určili její vysunutí z lišty.

Krok 3



Obrázek 7. EF-2.



Obrázek 8. EF-2L.

Přesuňte tělo pertlovačky nad otvor s trubkou a zvolte způsob pohonu:

- **Ručně (obě řady):** otáčejte rukojetí, dokud nevznikne pertl.
- **Elektrickým šroubovákem (pouze řada EF-2L):** sejměte rukojeť, nasaďte šestihranný nástavec 6 mm do upínacího otvoru pohonu a vytvořte pertl.



Obrázek 9. EF-2L s pohonem elektrickým šroubovákem.



Obrázek 10. Hotový pertl 45°.

Servis a dokumenty

Před odesláním servisního požadavku si připravte:

- Model - najdete jej na štítku výrobku a na faktuře.
- Sériové číslo - pokud chybí, uveďte číslo výroby (např. 11/2025), které se obvykle nachází na spodní straně výrobku.
- Doklad o koupi - faktura nebo účtenka od autorizovaného distributora.
- Popis závady - co se děje, od kdy a za jakých podmínek.

Servisní požadavek můžete odeslat na wipcool.pl/serwis. Najdete tam také záruční podmínky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

EF-2 · Návod k obsluze

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Model *Model*	**EF-2**
Vydání *Edition*	**05.11.2026 · CS**
Výrobce *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Zplnomocněný zástupce v Polsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a další jazyky
- katalogový list a prohlášení o shodě
- servis a požadavky

Označení CE potvrzuje deklarovanou shodu s požadavky EU. Přeškrtnutá popelnice: použité zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu.