WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD NA OBSLUHU · SLOVENČINA

EF-2

Pertlovačka

Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte ho pri zariadení počas celej doby používania.



Prečítajte si návod
Bezpečnostné pravidlá a pripojenie pred prvým spustením.

Servis a záruka
Servisné požiadavky a záručné podmienky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalógový list a vyhlásenie o zhode na wipcool.eu.

OBSAH

Ako používať návod

Nájdite potrebnú kapitolu. Čísla vpravo sú strany tejto brožúry.

01	Návod na obsluhu Wipcool EF-2 / EF-2L	3
02	Symboly a formy zápisu	3
03	Technické údaje	3
04	Konštrukcia	4
05	Obsah súpravy	6
06	Spôsob použitia	7
07	Servis a dokumenty	11

VÝZNAM SYMBOLOV



Triedený zber OEEZ

Použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Označenie CE

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami EÚ.



Prečítajte si návod

Pravidlá bezpečnosti a obsluhy pred začatím práce.

Návod na obsluhu Wipcool EF-2 / EF-2L

Pertlovačky Wipcool EF-2 a EF-2L slúžia na vytváranie 45° pertlov na medených rúrkach, okrem iného v systémoch s chladivom R410A. Séria EF-2 sa ovláda ručne a séria EF-2L - ručne alebo elektrickým skrutkovačom.

Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Pozorne si prečítajte tento návod a dôsledne dodržiavajte všetky pokyny.


Symboly a formy zápisu

Symbol alebo zápis	Význam
°	Stupne - jednotka merania uhla.
"	Palce - jednotka dĺžky používaná pri priemeroch rúrok.
mm	Milimetre - jednotka dĺžky.

Technické údaje

Model	Vonkajšie priemery rúrok
EF-2	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2MS	6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2M	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2MK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2L	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2LMS	6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2LK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
EF-2LM	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm
EF-2LMK	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm

Konštrukcia



Obrázok 1. EF-2 - ručný pohon.



Obrázok 2. EF-2L - odnímateľná rukoväť na prácu s elektrickým skrutkovačom.

- **Rukoväť** - slúži na ručné tvarovanie pertlu.

- **Upínacia lišta** - má otvory prispôsobené priemerom rúrok.
- **Unášač pohonu EF-2L** - slúži na zasunutie 6 mm šesťhranného nadstavca na pohon elektrickým skrutkovačom.

Obsah súpravy

Po vybalení skontrolujte úplnosť a stav súpravy. Chýbajúce alebo poškodené časti nahláste predajcovi.

Súpravy EF-2, EF-2MS, EF-2L, EF-2LMS a EF-2LK obsahujú pertlovačku a jednu upínaciu lištu. Súpravy EF-2M, EF-2MK, EF-2LM a EF-2LMK obsahujú pertlovačku a dve upínacie lišty: palcovú a metrickú.

- **EF-2MK:** rezačka rúrok HC-32 a odhrotovač HD-1.
- **EF-2LK a EF-2LMK:** rezačka rúrok HC-32, odhrotovač HD-1 a 6 mm šesťhranný nadstavec.
- **EF-2M, EF-2MK, EF-2LK, EF-2LM a EF-2LMK:** kufor.

Vo variantoch EF-2L, EF-2LMS a EF-2LM nie je 6 mm šesťhranný nadstavec na prácu s elektrickým skrutkovačom súčasťou súpravy.

Spôsob použitia

Krok 1



Obrázok 3. EF-2.



Obrázok 4. EF-2L.

Namontujte upínaciu lištu do tela.

Krok 2



Obrázok 5. EF-2.



Obrázok 6. EF-2L.

Vložte medenú rúrku do otvoru upínacej lišty s priemerom zodpovedajúcim vonkajšiemu priemeru rúrky a oprite dorazovú doštičku o koniec rúrky, aby ste nastavili jej presah z lišty.

Krok 3



Obrázok 7. EF-2.



Obrázok 8. EF-2L.

Presuňte telo nad otvor s rúrkou a vyberte spôsob pohonu:

- **Ručne (obe série):** otáčajte rukoväťou, kým nevytvoríte pertel.
- **Elektrickým skrutkovačom (iba séria EF-2L):** odnímte rukoväť, zasuňte 6 mm šesťhranný nadstavec do unášača pohonu a vytvorte pertel.



Obrázok 9. EF-2L s pohonom elektrickým skrutkovačom.



Obrázok 10. Hotový 45° pertel.

Servis a dokumenty

Pred odoslaním servisnej požiadavky si pripravte:

- Model - nachádza sa na štítku výrobku a na faktúre.
- Sériové číslo - ak chýba, uveďte číslo výroby (napr. 11/2025), ktoré sa zvyčajne nachádza na spodnej strane výrobku.
- Doklad o kúpe - faktúra alebo pokladničný doklad od autorizovaného distribútora.
- Opis poruchy - čo sa deje, odkedy a za akých podmienok.

Servisnú požiadavku môžete odoslať na wipcool.pl/serwis. Nájdete tam aj záručné podmienky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

EF-2 · Návod na obsluhu

ÚDAJE O VYDANÍ

Model *Model*	**EF-2**
Vydanie *Edition*	**05.11.2026 · SK**
Výrobca *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Splnomocnený zástupca v Poľsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a ďalšie jazyky
- katalógový list a vyhlásenie o zhode
- servis a požiadavky

Označenie CE potvrdzuje deklarovanú zhodu s požiadavkami EÚ. Prečiarknutá nádoba: použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.