WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

NÁVOD NA OBSLUHU · SLOVENČINA

PT-25V

Sifón

Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte ho pri zariadení počas celej doby používania.



Prečítajte si návod
Bezpečnostné pravidlá a pripojenie pred prvým spustením.

Servis a záruka
Servisné požiadavky a záručné podmienky na wipcool.eu.

Dokumenty online
Návod, katalógový list a vyhlásenie o zhode na wipcool.eu.

OBSAH

Ako používať návod

Nájdite potrebnú kapitolu. Čísla vpravo sú strany tejto brožúry.

01	Návod na obsluhu Wipcool PT-25V	3
02	Všeobecné informácie	3
03	Symboly a spôsoby zápisu	3
04	Bezpečnostné informácie	4
05	Technické údaje	4
06	Konštrukcia	5
07	Obsah balenia	6
08	Preprava a skladovanie	6
09	Montáž	6
10	Údržba	7
11	Servis a dokumenty	7

VÝZNAM SYMBOLOV



Triedený zber OEEZ

Použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Označenie CE

Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami EÚ.



Prečítajte si návod

Pravidlá bezpečnosti a obsluhy pred začatím práce.

Návod na obsluhu Wipcool PT-25V

Vertikálny sifón Wipcool PT-25V slúži na odvod kondenzátu z klimatizácie. Obmedzuje prenikanie nepríjemných pachov a hmyzu cez odtokovú rúru.

Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Dôkladne si prečítajte tento návod a presne dodržiavajte všetky pokyny.

Všeobecné informácie

Výrobky Wipcool sú určené na profesionálne použitie kvalifikovanými technikmi z odvetvia chladenia a klimatizácie. Spoločnosť Wipcool ako výrobca stanovuje, že naše výrobky by mali obsluhovať výlučne osoby s príslušnou kvalifikáciou a školením.

- Pri používaní sifónu Wipcool PT-25V dodržiavajte všetky miestne bezpečnostné predpisy a všeobecné bezpečnostné normy.
- Návod na obsluhu by mal byť uložený v blízkosti výrobku, aby k nemu mal personál kedykoľvek ľahký prístup.
- Pred začatím používania by sa mal kvalifikovaný personál dôkladne oboznámiť s návodom na obsluhu a porozumieť všetkým pokynom, ktoré sú v ňom uvedené.
- Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu na obsluhu, nedostatočnou kvalifikáciou personálu alebo akýmikoľvek neoprávnenými úpravami výrobku.
- Platia všeobecné predajné podmienky uvedené v predajných dokladoch.

Symboly a spôsoby zápisu

Značky použité v návode:

01



Upozornenie - riziko poškodenia výrobku alebo nesprávneho výsledku práce.

02



Horúci povrch - pred dotykom počkajte, kým vychladne.

Bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE

Sifón obmedzuje spätné prúdenie vzduchu, ale úplne mu nezabraňuje.

VAROVANIE

Ak do sifónu steká horúca voda, nedotýkajte sa jej ani zohriatych častí sifónu - hrozí popálenie.

- Sifón je vyrobený z plastu. Neskladujte ani nepoužívajte ho pri vysokej teplote, napríklad v blízkosti zdrojov ohňa.

Technické údaje


Parameter	Hodnota
Model	PT-25V
Vnútorný priemer prípojky	Ø25 mm
Vonkajší priemer prípojky	Ø32 mm
Podtlak	1 200 Pa (0,012 bar)
Dĺžka sifónu	100 mm
Priemer telesa	Ø45 mm

Konštrukcia



Obrázok 1. Konštrukcia sifónu PT-25V.

Rozmery



Obrázok 2. Rozmery sifónu v mm.

Obsah balenia

- Sifón Wipcool PT-25V.
- Návod na obsluhu.

Po rozbalení skontrolujte úplnosť a stav balenia. Chýbajúce alebo poškodené časti nahláste predajcovi.

Preprava a skladovanie

- Sifón prepravujte v pôvodnom obale.
- Skladujte ho na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.
- Teplota skladovania: -20 až +60 °C.

Montáž



Obrázok 3. Sifón PT-25V v odtoku kondenzátu.

Sifón musí byť namontovaný zvislo.

01 Zabezpečte prístup k sifónu cez revízny otvor, ktorý je potrebný pri čistení.

02 Skontrolujte, či je horný kryt úplne dotiahnutý.

Údržba

> **UPOZORNENIE**
> Na čistenie nepoužívajte organické rozpúšťadlá, napr. acetónové riedidlo.

Pri čistení sifónu odskrutkujte horný kryt proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite vnútro sifónu a znova ho zložte. Horný kryt dotiahnite až na doraz a skontrolujte, či neuniká voda.

Servis a dokumenty

Pred odoslaním servisnej požiadavky si pripravte:

- Model - je uvedený na štítku výrobku a na faktúre.
- Sériové číslo - ak chýba, uveďte výrobné číslo (napr. 11/2025), ktoré sa najčastejšie nachádza na spodnej strane výrobku.
- Doklad o kúpe - faktúra alebo pokladničný doklad od autorizovaného distribútora.
- Opis poruchy - čo sa deje, odkedy a za akých podmienok.

Servisnú požiadavku môžete odoslať na wipcool.pl/serwis. Nájdete tam aj záručné podmienky.

WIPCOOL®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU

SERVIS A DOKUMENTY

PT-25V · Návod na obsluhu

ÚDAJE O VYDANÍ

Model *Model*	**PT-25V**
Vydanie *Edition*	**06.11.2026 · SK**
Výrobca *Manufacturer*	**Zhejiang Wipcool Refrigeration Equipment Co., Ltd.**
Splnomocnený zástupca v Poľsku *Authorised representative*	**4REF sp. z o.o., ul. gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok**

wipcool.eu

- návod online a ďalšie jazyky
- katalógový list a vyhlásenie o zhode
- servis a požiadavky

Označenie CE potvrdzuje deklarovanú zhodu s požiadavkami EÚ. Prečiarknutá nádoba: použité zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.